

RAGE DU RATON LAVEUR EN ESTRIE

Geneviève Baron MD, MSc, FRCPc
CIUSSS de l'Estrie – CHUS
4 juin 2025

ENSEMBLE
pour la
ViE

Québec 

PLAN DE LA PRÉSENTATION


- Qu'est-ce que la rage?
- Comment est-ce transmis?
- Quels sont les symptômes?
- Comment prévenir cette maladie?

QU'EST-CE QUE LA RAGE?



QU'EST-CE QUE LA RAGE?

- Maladie contagieuse et mortelle
- Résultat d'une infection par virus de la rage (*lyssavirus*)
- Ce virus s'attaque au système nerveux des mammifères
- Dernier cas rage humaine au Québec: octobre 2000
- En Amérique du Nord, cas rage humaine majoritairement associés à contacts avec chauves-souris



COMMENT LA RAGE EST-ELLE TRANSMISE?




COMMENT LA RAGE EST-ELLE TRANSMISE?

Transmission animaux à humains principalement

Les liquides biologiques qui sont infectieux sont la salive et les liquides/tissus nerveux

○ Types de contacts à risque:


- Morsure
- Griffure
- Contact de salive infectée avec une plaie ou une muqueuse (yeux, bouche, nez...)



○ Animaux à risque


- Animaux sauvages:
 - Chauves-souris
 - Raton laveur
 - Moufette
 - Renard
- Animaux domestiques dans certains pays ex. chiens

FIGURE 1: DISTRIBUTION OF RABIES VIRUS VARIANTS IN CANADA, 2016 TO 2020




Source: www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/rabies/for-health-professionals

LA RAGE AU QUÉBEC




Source: www.inspq.qc.ca/zoonoses/rage

RISQUE DU SECTEUR GÉOGRAPHIQUE



Dernière mise à jour : 27 mai 2025.

Source: www.inspq.qc.ca/zoonoses/rage



SITUATION ÉVOLUE RAPIDEMENT

2025

Depuis le 1^{er} janvier 2025, 27 cas de rage du **raton laveur** ont été confirmés. À noter qu'un cas a également été confirmé en décembre 2024.

Date	Espèce	Variant de la rage ¹	Région administrative	Municipalité
2025-05-20	Raton laveur	Raton laveur	Estrie	Bedford
2025-05-16	Raton laveur	Raton laveur	Estrie	Saint-Armand
2025-05-16	Raton laveur	Raton laveur	Estrie	Notre-Dame-de-Stanbridge
2025-05-13	Raton laveur	Raton laveur	Montréal	Venise-en-Québec
2025-05-02	Raton laveur	Raton laveur	Estrie	Notre-Dame-de-Stanbridge
2025-05-01	Raton laveur	Raton laveur	Estrie	Farnham
2025-04-25	Raton laveur	Raton laveur	Estrie	Notre-Dame-de-Stanbridge
2025-04-17	Raton laveur	Raton laveur	Estrie	Notre-Dame-de-Stanbridge
2025-04-16	Raton laveur	Raton laveur	Estrie	Saint-Armand
2025-04-14	Raton laveur	Raton laveur	Estrie	Saint-Armand
2025-04-11	Raton laveur	Raton laveur	Estrie	Frelighsburg
2025-03-27	Raton laveur	Raton laveur	Estrie	Saint-Armand
2025-03-25	Raton laveur	Raton laveur	Estrie	Saint-Ignace-de-Stanbridge
2025-03-18	Raton laveur	Raton laveur	Estrie	Canton de Bedford

Source: www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/liste-maladies-animales/rage-chez-les-animaux#c37867

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE LA RAGE?



SYMPTÔMES ANIMAUX SAUVAGES

○ Forme furieuse

- Excitation extrême
- Agressivité, parfois en alternance avec période dépression
- Se mord les pattes
- Attaque objets inanimés, d'autres animaux ou humains

○ Forme paralytique


- Animal cesse d'avoir peur des humains
- Si nocturne, devient actif le jour
- Déprimé ou amorphe
- Paralysie partielle ou complète ex. expression faciale anormale salivation excessive; affaissement tête et mâchoire; production sons étranges
- Paralysie commence par pattes arrière et se propage reste corps

COMMENT PRÉVENIR LA RAGE?



OPÉRATIONS DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DE LA RAGE RATON LAVEUR

Opération de contrôle de la rage du raton laveur au Québec en 2025 (printemps)



Légende

Épandage manuel (70 vaccins/km²)

Métadonnées

Projection cartographique
Corique Lambert

Système de référence géodésique
NAD 83

1:1 000 000

0 5 10 20
km

Sources des informations géographiques

BDTA 1:250 000 MRRP

BDQA 1:1 000 000 MRRP

Réalisation

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Division de la santé et du bien-être des animaux sauvages

© Gouvernement du Québec, 2025

Note : Le présent document n'a aucune portée légale



Québec



Capsule verte qui contient l'appât vaccinal contre la rage du raton laveur

MESURES PRÉVENTION

- Ne touchez jamais chauve-souris vivante ou morte, ni animal mort ou malade à mains nues
 - Si involontaire, lavez mains immédiatement avec savon
- Évitez approcher, toucher, caresser ou nourrir animaux inconnus, errants ou sauvages
- Apprenez aux enfants comportements sécuritaires à adopter envers animaux et ne laissez pas jeunes enfants sans surveillance en présence animal
- Ne laissez pas errer animaux domestiques et évitez qu'ils soient en contact avec animaux sauvages ou errants
 - Gardez chiens à l'abri animaux sauvages, attachés ou en laisse.
- Si animaux domestiques errants: informez votre municipalité
- Empêchez ratons laveurs, mouffettes, renards et chauves-souris d'approcher habitations et lieux abritant animaux domestiques
 - Adoptez solutions dissuasives:
 - www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/faune/cohabiter-animaux-sauvages/quoi-faire-presence-animaux-sauvages-proprie

MESURES PRÉVENTION

- Ne soignez pas ou n'adoptez pas d'animaux sauvages orphelins
- Vaccination des animaux domestiques
 - Faire vacciner chien et chat contre rage dès 3 mois, qu'il aille à l'extérieur ou non.
 - Vaccination protège bien animaux domestiques et diminue les risques de transmission du virus entre animaux et des animaux à l'humain
- Vaccination des animaux d'élevage
 - Consultez vétérinaire

SIGNALEMENT ANIMAUX SUSPECTS

- Signaler animaux sauvages suspects tels que rats laveurs, mouffettes et renards. Faire même si pas été en contact avec ces animaux.
- Pour faire signalement: consultez page [Signalez un animal raton laveur, une mouffette et un renard malade ou mort](#)

Formulaire de signalement d'un raton laveur, d'une mouffette ou d'un renard suspecté d'avoir la rage

Utilisez ce formulaire pour signaler un animal sauvage – malade, blessé, ou mort – que vous suspectez d'avoir des symptômes de la rage.

Qu'est-ce qu'un animal suspect?

Un **raton laveur**, une **mouffette**, un **renard**, trouvé en Montérégie ou en Estrie :

- qui est **mort**, même si c'est dans un accident de la route,
- ou qui présente un **des symptômes suivants** :
 - il semble très **malade**;
 - il est **moribond**;
 - il a l'air **désorienté**;
 - il est anormalement **agressif**;
 - il est **paralysé**.

Dans le cas d'un animal mort, la déclaration est pertinente même s'il s'agit d'un accident de la route. Seuls les rats laveurs, les mouffettes et les renards des régions de l'**Estrie** et de la **Montérégie** font actuellement l'objet d'une surveillance.

Ailleurs au Québec, si le comportement ou l'état de santé d'un animal sauvage vous inquiète, vous pouvez le signaler en composant le 1 877 346-6763.

Heures d'ouverture

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

Mercredi : 10 h à 16 h 30

Type de signalement *

Un animal malade ou au comportement agressif ▼

Espèce *

Raton laveur ▼

Source: mffp.gouv.qc.ca/la-faune/animaux-importuns-malades/signaler-animal-rage/

MORSURE, GRIFFURE OU CONTACT AVEC SALIVE ANIMAUX SUSPECTS

○ Humain

- Nettoyer plaie immédiatement eau et savon 10 à 15 minutes
- Contactez [Info-Santé 811](#): indiquera si nécessaire consulter professionnel santé

○ Animal domestique ou d'élevage

- Nettoyez plaie savon et eau 10 à 15 minutes (utiliser gants)
- Faire évaluer par MD vétérinaire

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Rencontres virtuelles d'information:
 - 10 juin 15h à 16h: Séance Questions et réponses sur la rage du raton avec le MAPAQ, MELCCFP et directions santé publique Montérégie et Estrie
 - Public cible: Municipalités et MRC zone à risque élevée pour la rage terrestre
 - 17 juin 12h à 13h: Webinaire sur le Portrait des maladies transmises par les tiques et rage du raton en Estrie avec la Direction de santé publique Estrie
 - Public cible: Ensemble des municipalités et MRC de l'Estrie

LIENS UTILES

- La rage chez l'humain: [Rage chez l'humain | Gouvernement du Québec](#)
- Les comportements sécuritaires à adopter face aux animaux sauvages : [Protection et prévention | Gouvernement du Québec](#)
- Quoi faire après un contact avec un animal possiblement infecté : [Quoi faire après un contact | Gouvernement du Québec](#)
- La rage chez les animaux : [Rage chez les animaux | Gouvernement du Québec](#)
- Signalement d'un raton laveur, d'une mouffette ou d'un renard suspecté d'avoir la rage : [Signalement d'un animal suspecté d'avoir la rage | Gouvernement du Québec](#)
- Opérations de surveillance et de contrôle de la rage au Québec : [Opérations de surveillance et de contrôle | Gouvernement du Québec](#)
- Quoi faire lorsque l'on trouve un appât vaccinal : [Si vous trouvez un appât vaccinal | Gouvernement du Québec](#)

DES QUESTIONS?

Source: [La rage, c'est mortel. Signalez-nous la présence d'animaux suspects!](#)



LA RAGE,
C'EST **MORTEL.**



Signalez-nous la présence d'animaux suspects!

Depuis décembre 2024, plusieurs cas de rage du raton laveur ont été découverts en Estrie et en Montérégie. Le risque de présence de rage chez les animaux sauvages est donc très élevé dans ces régions.

Contribuez à la lutte contre la rage du raton laveur en **signalant la présence de tout raton laveur, mouffette ou renard** trouvé mort ou qui semble malade, paralysé, désorienté ou anormalement agressif.

La rage est une maladie incurable et mortelle qui peut se transmettre d'un animal infecté à l'humain. La surveillance de cette maladie est essentielle pour identifier le territoire affecté et permettre la réalisation d'opérations de vaccination adaptées à la situation.

- Signalez la présence d'animaux suspects en toute saison au
- 1 877 348-6763, du lundi au
- vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30,
- ou en tout temps au
- [Québec.ca/rageduratonlaveur](https://quebec.ca/rageduratonlaveur).

Votre
gouvernement

Québec